



Магазин електротехнічної продукції






Електричні кабельні нагрівальні системи






Ціни на продукцію OJ ELECTRONICS 2018 (Данія)



Прайс-лист від 01.09.2018 (Ціни наведені з ПДВ)

ТОВ "ПРОФІЛЮКС ЕНЕРДЖІ"  
ЕДРПОУ: 38450139  
Р/р: 26004420377200 в АТ "УКРСИББАНК"  
тел. (067) 33-66-003;  
тел. (099) 33-66-003  
www.profilux.com.ua  
e-mail: project@profilux.com.ua




	Терморегулятори "OJ ELECTRONICS"			
Артикул	Назва та марка	Опис та характеристики	Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
000001804	Терморегулятор електронно-механічний настінного монтажу <b>OJ Microline MTU2-1991</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м.	Тип: електронно-механічний Макс. навантаження: 16А / 3500 Вт Монтаж: настінний Гарантія: 3 роки	1 617,00	
000001558	Терморегулятор електронно-механічний настінного монтажу <b>OJ Microline MTU2-1999</b> Датчик температури повітря вмонтований в пристрій.		1 533,00	
000006415	Терморегулятор електронно-механічний <b>OJ Microline OTN-1991</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м.	Тип: електронно-механічний Макс. навантаження: OTN-1991 - 14А / 3000 Вт OTN-1999 - 16А / 3500 Вт Монтаж: утоплений Гарантія: 3 роки	1 665,00	
000001559	Терморегулятор електронно-механічний <b>OJ Microline OTN-1999</b> Датчик температури повітря вмонтований в пристрій.		1 665,00	
000016921	Терморегулятор електромеханічний <b>OJ Microline MTN-1991</b> Датчик температури на проводі типу NTC 10 кОм в комплекті, довжина проводу - 3 м. Режим економії енергії - зниження температури на 5°C, який активується добовим / тижневим реле часу.	Номінальна напруга: ~ 220 В; 50/60 Гц Макс. навантаження: 14 А / 3200 Вт; Діапазон регулювання: +5...+40°C; Розмір: 80x80x50 мм; Ступінь захисту: IP20; Монтаж: утоплений Гарантія: 3 роки.	1 665,00	

00000828	Терморегулятор цифровий <b>OJ Microline OTN2-1991</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м.	Тип: цифровий Макс. навантаження: 16А / 3500 Вт Монтаж: утеплений Гарантія: 3 роки	1 995,00	
000001554	Терморегулятор цифровий <b>OJ Microline OTN2-1999</b> Датчик температури повітря вмонтований в пристрій.		під замов.	
000001585	Терморегулятор цифровий <b>OJ Microline OTD2-1999</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м. Датчик температури повітря вмонтований в пристрій.		2 416,80	
00000831	Терморегулятор цифровий <b>OJ Microline OTN2-1666</b> Інфрачервоний датчик температури на проводі в комплекті.	Тип: цифровий Макс. навантаження: 16А / 3500 Вт Монтаж: утеплений Гарантія: 3 роки	під замов.	
000002127	Терморегулятор цифровий <b>OJ Microline OTD2-1655</b> Безпроводний інфрачервоний датчик температури в комплекті.		під замов.	
00000829	Терморегулятор програмуючий <b>OJ Microline OCC2-1991</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м.	Тип: програмуючий Програмування: 4 періоди комфорту/економії на добу. Адаптивна функція Моніторинг енерговитрат Макс. навантаження: 16А / 3500 Вт Монтаж: утеплений Гарантія: 3 роки	2 817,00	
000001551	Терморегулятор програмуючий <b>OJ Microline OCC2-1999</b> Датчик температури повітря вмонтований в пристрій.		під замов.	
000006850	Терморегулятор програмуючий <b>OJ Microline OCD2-1999</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м. Датчик температури повітря вмонтований в пристрій.		під замов.	
000001589	Терморегулятор програмуючий <b>OJ Microline OCC3-1991</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м.	Тип: програмуючий Програмування: 4 періоди комфорту/економії на добу. Адаптивна функція Моніторинг енерговитрат Макс. навантаження: 16А / 3500 Вт Монтаж: утеплений Гарантія: 3 роки	під замов.	
000006851	Терморегулятор програмуючий <b>OJ Microline OCD3-1999</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м. Датчик температури повітря вмонтований в пристрій.		під замов.	
000003207	Терморегулятор програмуючий <b>OJ Microline OCC4-1991</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м.	Тип: програмуючий (просте програмування по анімуючому меню) Програмування: 4 періоди комфорту/економії на добу. Меню на 8-ми мовах Адаптивна функція Моніторинг енерговитрат Макс. навантаження: 16А / 3500 Вт Межа температур: +5...+40°C Розмір: 80x80x40 (товщина 20) мм Монтаж: утеплений Гарантія: 3 роки	2 745,00	
000005994	Терморегулятор програмуючий <b>OJ Microline OCD4-1999</b> Датчик температури на проводі в комплекті, 3 м. Датчик температури повітря вмонтований в пристрій.		3 753,00	

000015955	<p>Терморегулятор електронний сенсорний програмуючий  <b>OJ Microline OCD5-1999-RUP3</b>  Датчик температури на проводі типу NTC в комплекті, довжина проводу - 3 м.  Моніторинг споживання енергії;  QR-коди для зчитування інформації;  Сумісність з усіма датчиками температури підлоги;  Функція "захист від дітей";  Вбудований годинник / календар з резервної батареєю;  Просте програмування по анімаційному меню</p>	<p>Дисплей: 220 x 176 пікселів TFT- кольоровий рез. сенсорний;  Номінальна напруга: ~ 200 ... 250 В, 50/60 Гц  Макс. навантаження: 16 А / 3500 Вт;  Перемикач навантаження: реле, два контакти, NO  Діапазон регулювання: +5°C...+40°C;  Робоча температура: ±0°C... +40°C  Гістерезис: 0,4°C;  Програмування: до 7 різних варіантів для 4 або 6 подій на добу;  Розмір: 82 x 82 x 40 мм;  Ступінь захисту: IP21;  Монтаж: утоплений  Гарантія: 3 роки.</p>	3 657,00	
000015965	<p>Терморегулятор електронний сенсорний програмуючий  <b>OJ Microline OCD6-1999</b>  Датчик температури на проводі в комплекті, датчик повітря вмонтований в пристрій.  Адаптивне управління для підтримки комфортної температури;  Проста установка лицьової панелі;  Сумісність з датчиками температури підлоги інших виробників;  Вбудований календар і програмна функція для автоматичного чередування періодів теплового комфорту та зниженої температури;  Автоматичний перехід на літній час;  Вбудоване джерело живлення для годинника, календаря та пам'яті;  Вимірювання навантаження для оптимального управління витратою енергії</p>	<p>Дисплей: 480 x 320 пікселів TFT- кольоровий рез. сенсорний;  Номінальна напруга: ~ 230 В ±10%, 50/60 Гц;  Макс. навантаження: 16 А / 3500 Вт;  Перемикач навантаження: реле, два контакти, NO;  Діапазон регулювання: +5°C...+40°C;  Робоча температура: ±0°C... +40°C;  Гістерезис: 0,4°C;  Програмування: до 7 різних варіантів для 4 або 6 подій на добу;  Розмір: 121 x 80 x 43 мм, (глибина 23 мм);  Ступінь захисту: IP21;  Монтаж: утоплений  Гарантія: 3 роки.</p>	5 625,00	
000003210	<p>Терморегулятор електронно-механічний  <b>OJ Microline ETV-1991</b>  Датчик температури на проводі в комплекті.</p>	<p>Тип: електронно-механічний  Макс. навантаження: 16А / 3500 Вт  Монтаж: на DIN - рейку  Гарантія: 3 роки</p>	2 169,00	
000001560	<p>Терморегулятор електронно-механічний  <b>OJ Microline ETV-1999</b>  Настінний датчик температури повітря в комплекті.</p>		2 229,00	
000001339	<p>Терморегулятор електронно-механічний  <b>OJ Microline ETN/F-2P-1441</b>  Датчик температури на проводі в комплекті.</p>	<p>Тип: електронно-механічний з вимикачем  Макс. навантаження: 16А / 3500 Вт  Монтаж: на DIN - рейку  Гарантія: 3 роки</p>	під замов.	
000009257	<p>Терморегулятор цифровий  <b>OJ Microline ETN4-1999</b>  Датчик температури на проводі в комплекті.</p>	<p>Тип: цифровий  Макс. навантаження: 16А / 3500 Вт  Межа температур: -19,5...+70°C  Ступінь захисту: IP20  Монтаж: на DIN - рейку  Гарантія: 3 роки</p>	2 907,00	

00000662	<p>Терморегулятор <b>OJ Electronics ETR/F-1447A</b> Для кабеля в стічних жолобах Зовнішній датчик температури повітря в комплекті.</p>	<p>Тип: з регулюючим діапазоном t° Макс. навантаження: 16A / 3500 Вт Монтаж: на DIN - рейку Гарантія: 3 роки</p>	3 519,00	
000001385	<p>Терморегулятор <b>OJ Microline ETR2-1550</b> Для систем антиобледеніння та сніготанення на невеликих об'єктах з можливістю підключення 2-х датчиків.</p>	<p>Макс. навантаження: 16A / 3500 Вт Межа температур: ±0...+10°C Монтаж: на DIN - рейку Гарантія: 3 роки</p>	5 103,00	
000003208	<p>Терморегулятор - контролер <b>OJ Microline ETO2-4550</b> Для систем антиобледеніння та сніготанення на невеликих об'єктах з можливістю управління 2-ма зонами.</p>	<p>Особливості: керування 2-ма зонами Макс. навантаження: 3x16A / 3500 Вт Межа температур: -20...+10°C Монтаж: на DIN - рейку або на рівну поверхню (стіну) Гарантія: 3 роки</p>	8 535,00	
000004148	<p>Терморегулятор електронно-механічний <b>OJ Microline ETI-1551</b> Регулювання температури в промислових системах.</p>	<p>Тип: електронно-механічний Призначення: для захисту трубопроводів та ємностей від промерзання Макс. навантаження: 10A / 2200 Вт Межа температур: ETI-1551 -10...+50°C ETI-1221 +10...+110°C Монтаж: на DIN - рейку Гарантія: 3 роки</p>	2 277,00	
000006418	<p>Терморегулятор електронно-механічний <b>OJ Microline ETI-1221</b> Регулювання температури в промислових системах.</p>		2 943,00	
000000953	<p><b>OJ Electronics ETF-144/99A</b> Датчик температури на проводі.</p>	<p>Монтаж: прокладання в гофрованій трубі, що в підлозі Розмір датчика: 7,2x5,5x21,5 мм Довжина з'єднувального кабелю: 3 м Ступінь захисту: IP67 Гарантія: 3 роки</p>	615,00	

000001563	<b>OJ Electronics ETF-944/99H</b> Датчик температури повітря в приміщенні.	Монтаж: настінний Розмір датчика: 84x84x28 Межа температур: -20...+70°C Ступінь захисту: IP20 Гарантія: 3 роки	765,00	
000000696	<b>OJ Electronics ETF-744/99</b> Зовнішній датчик температури повітря.	Монтаж: настінний під навісом стріхи Розмір датчика: 65x50x35 мм Межа температур: -50...+70°C Ступінь захисту: IP54 Гарантія: 3 роки	1 407,00	
000000695	<b>OJ Electronics ETOR-55</b> Датчик вологи для жолобів та водостоків.	Монтаж: в жолобах та в водостоках Розмір датчика: 105x30x13 мм Довжина з'єднувального кабелю: 10 м Межа температур: -50...+70°C Ступінь захисту: IP68 Гарантія: 3 роки	5 397,00	
000004078	<b>OJ Electronics ETOG-55</b> Датчик вологи та температури для ґрунту.	Монтаж: на поверхні ґрунту Розмір датчика: висота - 32 мм, діаметр - 60 мм Межа температур: -50...+70°C Довжина з'єднувального кабелю: 10 м Ступінь захисту: IP68 Гарантія: 3 роки	7 143,00	
000002129	<b>OJ Electronics ETSG-55</b> Датчик вологи та температури для ґрунту.	Монтаж: на поверхні ґрунту Розмір датчика: 350x50x25 мм Межа температур: -20...+70°C Довжина з'єднувального кабелю: 10 м Ступінь захисту: IP68 Гарантія: 3 роки	9 483,00	

000010057	<p><b>OJ Electronics ETOG-56</b> Датчик вологи та температури для ґрунту. Призначений для встановлення на відкритих площах з використанням циліндричної основи EТОК-1.</p>	<p>Ступінь захисту: IP68 Довжина з'єднувального кабелю: 25 м Температура оточуючого середовища: -50...+70°C Розмір датчика: висота - 32 мм, діаметр - 60 мм Розміри основи: висота - 78 мм, діаметр - 63,5 мм Гарантія: 3 роки</p>	7 917,00	
000010058	<p><b>OJ Electronics EТОК-1</b> Основа для встановлення датчика EТОG-56 поставляється з дерев'яною заглушкою для запобігання потраплянню сторонніх предметів до основи в процесі монтажу, а також запобігання потраплянню будівельних відходів в отвір, котрий служить для приєднання ізоляційної трубки для протягування кабелю.</p>	<p>Розміри основи: висота - 78 мм, діаметр - 63,5 мм</p>	1 343,00	
000001048	<p><b>OJ Electronics ETF-622</b> Датчик температури для трубопроводів та ємностей</p>	<p>Монтаж: на поверхні об'єкта обігріву Розміри мідної частини: 8x12 мм Діаметр отвору: 3,5 мм Межа температур: -40...+120°C Гарантія: 3 роки</p>	1 167,00	
000006420	<p><b>OJ Electronics ETF-522</b> Датчик температури</p>	<p>Монтаж: на поверхні об'єкта обігріву Матеріал: латунь Діаметр: 6,5 мм Довжина: 50 мм Межа температур: -40...+120°C Гарантія: 3 роки</p>	1 167,00	