



Магазин електротехнічної продукції

Електричні кабельні нагрівальні системи

Ціни на продукцію WOKS (Україна)

Прайс-лист від 24.12.2018 (Ціни наведені з ПДВ)

ТОВ "ПРОФІЛЮКС ЕНЕРДЖІ"  
 ЕДРПОУ: 38450139  
 Р/р: 26004420377200 в АТ "УКРСИББАНК"  
 тел. (067) 33-66-003;  
 тел. (099) 33-66-003  
 www.profilux.com.ua  
 e-mail: project@profilux.com.ua

Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В / 230 В)	Ширина x Довжина нагрівального мату, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>	Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
0918055	WoksMat 160 0.5 m <sup>2</sup>	73 / 80	0,5 x 1	661	0,5	1 500,00	
0918056	WoksMat 160 0.75 m <sup>2</sup>	110 / 120	0,5 x 1,5	447	0,75	1 650,00	
0918057	WoksMat 160 1.0 m <sup>2</sup>	146 / 160	0,5 x 2	331	1	1 800,00	
0918058	WoksMat 160 1.5 m <sup>2</sup>	220 / 240	0,5 x 3	221	1,5	2 150,00	
0918059	WoksMat 160 2.0 m <sup>2</sup>	292 / 320	0,5 x 4	166	2	2 500,00	
0918060	WoksMat 160 2.5 m <sup>2</sup>	365 / 400	0,5 x 5	135	2,5	2 850,00	
0918061	WoksMat 160 3.0 m <sup>2</sup>	438 / 480	0,5 x 6	107	3	3 200,00	
0918062	WoksMat 160 3.5 m <sup>2</sup>	511 / 560	0,5 x 7	95	3,5	3 550,00	
0918063	WoksMat 160 4.0 m <sup>2</sup>	584 / 640	0,5 x 8	83	4	3 900,00	
0918064	WoksMat 160 5.0 m <sup>2</sup>	730 / 800	0,5 x 10	67	5	4 700,00	
0918065	WoksMat 160 6.0 m <sup>2</sup>	876 / 960	0,5 x 12	55	6	5 400,00	
0918066	WoksMat 160 7.0 m <sup>2</sup>	1022 / 1120	0,5 x 14	48	7	6 000,00	
0918067	WoksMat 160 8.0 m <sup>2</sup>	1168 / 1280	0,5 x 16	41	8	6 600,00	
0918068	WoksMat 160 10.0 m <sup>2</sup>	1460 / 1600	0,5 x 20	33	10	7 990,00	
0918069	WoksMat 160 12.0 m <sup>2</sup>	1752 / 1920	0,5 x 24	28	12	9 400,00	
0918070	WoksMat 160 14.0 m <sup>2</sup>	2044 / 2240	0,5 x 28	24	14	10 990,00	

Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В / 230 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см	Крок укладки, 10 см		
0918001	WOKS 10-75	75 / 82	7,5	645	0,6	0,7	950,00	
0918002	WOKS 10-100	100 / 109	11	460	0,8	1,0	1 050,00	
0918004	WOKS 10-150	150 / 164	16	321	1,2	1,5	1 150,00	
0918005	WOKS 10-200	200 / 219	21	235	1,5	2,0	1 350,00	

0918107	WOKS 10-220	220 / 240	23	220	1,7	2,2	1 450,00
0918006	WOKS 10-250	250 / 273	27	193	2,0	2,6	1 550,00
0918008	WOKS 10-300	300 / 328	31	158	2,3	2,9	1 650,00
0918009	WOKS 10-350	350 / 382	37	139	2,7	3,5	1 850,00
0918010	WOKS 10-400	400 / 437	42	120	3,1	4,0	1 990,00
0918011	WOKS 10-450	450 / 492	48	107	3,5	4,5	2 190,00
0918012	WOKS 10-500	500 / 547	53	96	3,9	5,0	2 350,00
0918014	WOKS 10-600	600 / 656	64	81	4,7	6,1	2 550,00
0918016	WOKS 10-700	700 / 765	74	69	5,5	7,0	2 850,00
0918017	WOKS 10-800	800 / 874	77	62	5,7	7,3	3 150,00
0918018	WOKS 10-850	850 / 930	89	58	6,6	8,4	3 390,00
0918019	WOKS 10-900	900 / 984	94	54	6,9	8,9	3 400,00
0918020	WOKS 10-990	990 / 1082	100	49	7,4	9,5	3 750,00
0918021	WOKS 10-1050	1050 / 1148	109	46	8,0	10,3	3 850,00
0918022	WOKS 10-1140	1140 / 1246	115	43	8,5	10,9	4 050,00
0918023	WOKS 10-1250	1250 / 1366	125	39	9,2	11,8	4 300,00
0918024	WOKS 10-1400	1400 / 1530	142	35	10,5	13,4	4 800,00
0918108	WOKS 10-1455	1455 / 1590	146	33	10,8	13,8	4 950,00
0918025	WOKS 10-1550	1550 / 1694	159	31	11,7	15,0	5 300,00
0918109	WOKS 10-1740	1740 / 1902	174	28	12,8	16,5	5 750,00
0918026	WOKS 10-1875	1875 / 2049	190	26	14,0	18,0	6 100,00
0918027	WOKS 10-2080	2080 / 2273	208	23	15,3	19,7	6 650,00



Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В / 230 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна комплекту, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 10 см	Крок укладки, 12,5 см		
0918029	WOKS 17-135	135 / 150	8,5	355	0,8	1,0	990,00	
0918031	WOKS 17-190	190 / 210	12,5	251	1,2	1,5	1 080,00	
0918032	WOKS 17-260	260 / 285	16,5	185	1,6	1,9	1 260,00	
0918033	WOKS 17-325	325 / 355	21	150	2,0	2,5	1 500,00	
0918035	WOKS 17-395	395 / 430	24	122	2,3	2,8	1 680,00	
0918036	WOKS 17-460	460 / 500	28	105	2,6	3,3	1 860,00	
0918037	WOKS 17-530	530 / 580	32	91	3,0	3,7	2 040,00	
0918038	WOKS 17-590	590 / 640	37	83	3,5	4,3	2 160,00	
0918039	WOKS 17-650	650 / 710	41	75	3,9	4,8	2 280,00	

0918041	WOKS 17-785	785 / 855	49	62	4,6	5,7	2 640,00
0918043	WOKS 17-920	920 / 1000	57	53	5,4	6,7	2 990,00
0918044	WOKS 17-990	990 / 1085	61	49	5,8	7,1	3 240,00
0918046	WOKS 17-1200	1200 / 1300	72	41	6,8	8,4	3 840,00
0918048	WOKS 17-1350	1350 / 1500	84	36	7,9	9,8	4 190,00
0918049	WOKS 17-1450	1450 / 1600	90	33	8,5	10,5	4 450,00
0918050	WOKS 17-1600	1600 / 1740	98	30	9,3	11,4	4 560,00
0918051	WOKS 17-1800	1800 / 1970	110	27	10,4	12,8	4 990,00
0918052	WOKS 17-2000	2000 / 2200	123	24	11,6	14,4	5 760,00
0918053	WOKS 17-2400	2400 / 2650	147	20	13,9	17,2	6 960,00



**ТОНКИЙ** нагрівальний **ДВОЖИЛЬНИЙ** з суцільним алюмінієвим екраном **КАБЕЛЬ "WOKS 18"**  
діаметром 3,5 мм., потужністю **16,5 Вт/м** при 220 В

Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В / 230 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна секції, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см	Крок укладки, 10 см		
0922001	WOKS 18-100	90 / 100	6	529	0,4	0,4	690,00	
0922002	WOKS 18-160	145 / 160	8	331	0,5	0,6	792,00	
0922003	WOKS 18-220	200 / 220	12	240	0,8	0,9	894,00	
0922004	WOKS 18-295	270 / 295	16	179	1,0	1,2	990,00	
0922005	WOKS 18-370	340 / 370	20	143	1,3	1,5	1 092,00	
0922006	WOKS 18-430	395 / 430	24	123	1,6	1,8	1 194,00	
0922007	WOKS 18-500	455 / 500	28	106	1,8	2,1	1 290,00	
0922008	WOKS 18-580	530 / 580	32	91	2,1	2,4	1 422,00	
0922009	WOKS 18-660	605 / 660	36	80	2,3	2,7	1 536,00	
0922010	WOKS 18-730	670 / 730	40	72	2,6	3,0	1 662,00	
0922011	WOKS 18-810	740 / 810	44	65	2,9	3,2	1 782,00	
0922012	WOKS 18-870	795 / 870	48	61	3,1	3,5	1 950,00	
0922013	WOKS 18-1020	935 / 1020	56	52	3,6	4,1	2 142,00	
0922014	WOKS 18-1100	1005 / 1100	60	48	3,9	4,4	2 322,00	
0922015	WOKS 18-1220	1115 / 1220	68	43	4,4	5,0	2 490,00	
0922016	WOKS 18-1290	1190 / 1290	72	41	4,7	5,3	2 670,00	
0922017	WOKS 18-1380	1285 / 1380	78	38	5,1	5,8	2 892,00	
0922018	WOKS 18-1490	1400 / 1490	84	36	5,5	6,2	3 192,00	
0922019	WOKS 18-1740	1650 / 1740	98	30	6,4	7,2	3 492,00	
0922020	WOKS 18-1970	1885 / 1970	110	27	7,1	8,1	3 840,00	
0922021	WOKS 18-2190	2115 / 2190	123	24	8,0	9,1	4 188,00	

0922022	WOKS 18-2430	2365 / 2430	136	22	8,8	10,0	4 590,00
0922023	WOKS 18-2650	2605 / 2650	147	20	9,6	10,8	4 992,00
0922024	WOKS 18-2920	2895 / 2920	162	18	10,5	12,0	5 388,00

 <b>КАБЕЛЬ нагрівальний ОДНОЖИЛЬНИЙ екранований "WOKS 1R 23" потужністю 23 Вт/м</b> <b>(застосовується для Обігріву трубопроводів, "Антикригових системах" в системах "Сніготанення")</b>								
Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В / 230 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна секції, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 6,5 см (350 Вт/м <sup>2</sup> )	Крок укладки, 7,5 см (300 Вт/м <sup>2</sup> )		
0917091	WOKS 1R 23-320	320 / 350	15	151	1,0	1,1	1 090,00	
0917092	WOKS 1R 23-550	550 / 600	24	88	1,6	1,8	1 490,00	
0917093	WOKS 1R 23-770	770 / 840	33,5	63	2,2	2,5	1 890,00	
0917094	WOKS 1R 23-990	990 / 1080	44	49	2,9	3,2	2 290,00	
0917095	WOKS 1R 23-1320	1320 / 1445	58	37	3,8	4,3	2 590,00	
0917096	WOKS 1R 23-1660	1660 / 1815	73	29	4,7	5,4	2 790,00	
0917097	WOKS 1R 23-2125	2125 / 2325	93	23	6,0	6,9	3 290,00	
0917098	WOKS 1R 23-2700	2700 / 2950	117	18	7,6	8,6	3 990,00	
0917099	WOKS 1R 23-3360	3360 / 3670	147	14	9,6	10,8	4 790,00	
0917100	WOKS 1R 23-4450	4450 / 4870	194	11	12,6	14,3	5 990,00	

 <b>КАБЕЛЬ нагрівальний ДВОЖИЛЬНИЙ екранований "WOKS 30" потужністю 30 Вт/м</b> <b>(застосовується для Обігріву трубопроводів, "Антикригових системах" в системах "Сніготанення")</b>								
Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В / 230 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна секції, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 7,5 см (400 Вт/м <sup>2</sup> )	Крок укладки, 10 см (300 Вт/м <sup>2</sup> )		
0917077	WOKS 30-270	270 / 295	9	179	0,7	0,9	990,00	
0917078	WOKS 30-450	450 / 490	15	108	1,1	1,4	1 390,00	
0917079	WOKS 30-615	615 / 670	21	79	1,5	2,0	1 790,00	
0917080	WOKS 30-800	800 / 875	27	61	2,0	2,6	2 190,00	
0917081	WOKS 30-1065	1065 / 1165	36	45	2,7	3,4	2 490,00	
0917082	WOKS 30-1345	1345 / 1470	45	36	3,3	4,3	2 890,00	
0917083	WOKS 30-1700	1700 / 1860	58	29	4,3	5,5	3 490,00	
0917084	WOKS 30-2140	2140 / 2340	73	23	5,4	6,9	4 190,00	
0917085	WOKS 30-2715	2715 / 2965	91	18	6,7	8,6	4 990,00	
0917086	WOKS 30-3570	3570 / 3900	121	14	8,9	11,4	6 490,00	

 <b>КАБЕЛЬ нагрівальний ОДНОЖИЛЬНИЙ екранований "WOKS 1R 18" потужністю 18 Вт/м напругою живлення: 220В / 230В (застосовується для Газонів, Футбольних полів та обігріву Теплиць)</b>								
Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 220 В / 230 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна секції, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 15 см (120 Вт/м <sup>2</sup> )	Крок укладки, 24 см (75 Вт/м <sup>2</sup> )		
18-870	WOKS 1R 18-870	870 / 950	50	56	7,5	12,0	2 000,00	
18-970	WOKS 1R 18-970	970 / 1060	55	50	8,3	13,2	2 300,00	
18-1160	WOKS 1R 18-1160	1160 / 1270	66	42	9,9	15,8	2 600,00	
18-1360	WOKS 1R 18-1360	1360 / 1485	77	36	11,6	18,5	2 900,00	
18-1650	WOKS 1R 18-1650	1650 / 1805	92	29	13,8	22,1	3 400,00	
18-2020	WOKS 1R 18-2020	2020 / 2210	113	24	17,0	27,1	4 100,00	
18-2370	WOKS 1R 18-2370	2370 / 2590	132	20	19,8	31,7	4 600,00	
18-2975	WOKS 1R 18-2975	2975 / 3250	166	16	24,9	39,8	5 500,00	
18-3580	WOKS 1R 18-3580	3580 / 3915	199	14	29,9	47,8	6 500,00	
18-3930	WOKS 1R 18-3930	3930 / 4295	220	12	33,0	52,8	7 100,00	
18-4655	WOKS 1R 18-4655	4655 / 5090	260	10	39,0	62,4	8 350,00	

 <b>КАБЕЛЬ нагрівальний ОДНОЖИЛЬНИЙ екранований "WOKS 1R 18" потужністю 18 Вт/м напругою живлення: 380В / 400В (застосовується для обігріву Газонів, Футбольних полів та Теплиць)</b>								
Артикул	Марка	Потужність, Вт (при 380 В / 400 В)	Довжина кабелю, м	Опір, Ом	Площа укладки, м <sup>2</sup>		Роздрібна ціна секції, грн.	Зовнішній вигляд продукції
					Крок укладки, 15 см (120 Вт/м <sup>2</sup> )	Крок укладки, 24 см (75 Вт/м <sup>2</sup> )		
18-2025	WOKS 1R 18-2025	2025 / 2245	113	71	17,0	27,1	4 100,00	
18-2365	WOKS 1R 18-2365	2365 / 2620	132	61	19,8	31,7	4 600,00	
18-2850	WOKS 1R 18-2850	2850 / 3160	159	51	23,9	38,2	5 500,00	
18-3495	WOKS 1R 18-3495	3495 / 3875	195	41	29,3	46,8	6 500,00	
18-4085	WOKS 1R 18-4085	4085 / 4525	228	35	34,2	54,7	7 500,00	
18-5135	WOKS 1R 18-5135	5135 / 5690	287	28	43,1	68,9	9 400,00	
18-6175	WOKS 1R 18-6175	6175 / 6840	344	23	51,6	82,6	11 200,00	
18-6805	WOKS 1R 18-6805	6805 / 7540	379	21	56,9	91,0	12 300,00	
18-8060	WOKS 1R 18-8060	8060 / 8930	448	18	67,2	107,5	14 200,00	



## САМОРЕГУЛЮЮЧИЙ нагрівальний КАБЕЛЬ екранований "WOKS SR 23" потужністю 23 Вт/м при 10°C (застосовується для Обігріву трубопроводів та в "Антикригових системах")

Артикул	Марка	Потужність, Вт (напр. жив. 220 В при 10°C)	Довжина кабелю, м	Залежність зміни питомої потужності від температури оточуючого середовища	Роздрібна ціна секції, грн.	Зовнішній вигляд продукції
0913133	WOKS SR 23-23	23	1		468,00	
0913056	WOKS SR 23-46	46	2		716,00	
0913057	WOKS SR 23-69	69	3		964,00	
0913134	WOKS SR 23-92	92	4		1 212,00	
0913058	WOKS SR 23-115	115	5		1 460,00	
0913135	WOKS SR 23-138	138	6		1 610,00	
0913059	WOKS SR 23-184	184	8		2 204,00	
0913136	WOKS SR 23-230	230	10		2 384,00	
0913060	WOKS SR 23-299	299	13		3 444,00	
0913137	WOKS SR 23-391	391	17		3 734,00	
0913061	WOKS SR 23-483	483	21		5 428,00	
0913138	WOKS SR 23-644	644	28		5 858,00	
0913062	WOKS SR 23-782	782	34		8 652,00	
0913139	WOKS SR 23-1035	1035	45		11 380,00	
0913063	WOKS SR 23-1265	1265	55		13 860,00	



## Монтажні прилади для нагрівальних систем "WOKS"

Артикул	Назва матеріалу для кріплення	Призначення та опис	Одиниця вимірювання	Роздрібна ціна, грн.	
0995010	Стрічка сталева оцинкована монтажна	Для кріплення нагрівального кабелю	1 боб. 5 м	79,00	
0995011	Стрічка сталевий оцинкований монтажний	Для кріплення нагрівального кабелю	1 боб. 10 м	129,00	
0995012	Стрічка сталевий оцинкований монтажний	Для кріплення нагрівального кабелю	1 боб. 20 м	229,00	
0918155	Гофротрубка для установки датчика температури на дроті	Склад: гофротрубка, внутрішній Ø10 мм, зовнішній Ø12,7 мм, довжина 3 м; пластиковий прозорий ковпачок на гофротрубку	1 набір	79,00	



Артикул	Назва та марка	Опис та характеристики	Роздрібна ціна, грн.	Зовнішній вигляд продукції
9TW210	<p>Терморегулятор електронний програмуєчий <b>WOKS M 6.716</b>  Вбудований датчик температури повітря + датчик температури підлоги на проводі 3 м типу NTC 10 кОм при 20 °С в комплекті.  Додаткові можливості: ЖК екран з підсвіткою; 3 режима роботи; програмування 6 режимів роботи на протязі дня; програмування недільного циклу: 5+2, 6+1, 7; калібрування температури ± 10°С; захист від дітей (блокування кнопок); самодіагностика; вбудований годинник; збереження установок при відключення живлення (вбудована батарея).</p>	<p>Напруга живлення: ~220 / ~230 В, 50 Гц  Макс. навантаження: 16 А / 3400 Вт  Споживана потужність: 2 Вт  Діапазон регулювання: +5...+60°С (можл. до 90°С)  Гістерезис: ± 0,5 ... ±10°С  Монтажні розміри (ШxВxГ): 60x60x30 мм  Ступінь захисту: IP20  Монтаж: утеплений  Гарантія: 3 роки</p>	<p><b>1 190,00</b></p>	